GRUPPI A CARDANO
PTO GENERATING SETS

GRUPPI A CARDANO PTO GEN SETS

GRUPPI A CARDANO PTO GENERATING SETS / 2011

POWER EVERYWHERE.

Gruppi elettrogeni a Cardano - Listino Prezzi / PTO powered generating sets - Price List

GRUPPI ELETTROGENI A CARDANO - 3000 GIRI/MIN. / PTO POWERED GENERATING SETS - 3000 RPM

CODICE *Code*	MODELLO *Model*	POTENZA CONTINUA *PRP Power* KVA	KW	TENSIONE *Voltage* V	GIRI PRESA DI FORZA *PTO Rev.* GIRI/MIN. RPM	DIMENSIONI *Dimensions* L x L x A (mm) *L x W x H (mm)*	PESO *Weight* KG	ACCESSORI *Options* RIF. Ref.	POTENZA TRATTORE *Recommended tractor power* CV / HP
00801	**GP 7 TR-M-C**	6	5	230	430	830 x 615 x 955	93	1-2-4-7-9	20
00798	**GP 11 TR-M-C**	10	8	230	430	830 x 615 x 955	105	1-2-4-7-9	20
00802	**GP 11 TR-C**	10	8	400 / 230	430	830 x 615 x 955	113	1-2-4-7-9	20
00803	**GP 14 TR-C**	12,5	10	400 / 230	430	830 x 615 x 955	128	1-2-4-7-9	25
00804	**GP 16 TR-C**	15	12.8	400 / 230	430	830 x 615 x 955	138	1-2-4-7-9	30
00805	**GP 22 TR-C**	20	16	400 / 230	430	830 x 615 x 955	139	1-2-4-7-9	40
00799	**GP 30 TR-C**	27	21.6	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	163	1-2-4-7-9	60
00800	**GP 40 TR-C**	35	28	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	175	1-2-4-7-9	80

GRUPPI ELETTROGENI A CARDANO - 1500 GIRI/MIN. / PTO POWERED GENERATING SETS - 1500 RPM

CODICE *Code*	MODELLO *Model*	POTENZA CONTINUA *PRP Power* KVA	KW	TENSIONE *Voltage* V	GIRI PRESA DI FORZA *PTO Rev.* GIRI/MIN. RPM	DIMENSIONI *Dimensions* L x L x A (mm) *L x W x H (mm)*	PESO *Weight* KG	ACCESSORI *Options* RIF. Ref.	POTENZA TRATTORE *Recommended tractor power* CV / HP
00808-C	**GP 22 TR/S-C**	20	16	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	175	1-2-4-7-9	40
00809-C	**GP 33 TR/S-C**	30	24	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	217	1-2-4-7-9	60
00808	**GP 22 TR/S**	20	16	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	175	1-2-4-7-9	40
00809	**GP 33 TR/S**	30	24	400 / 230	430	980 x 625 x 1060	217	1-2-4-7-9	60
00810	**GP 44 TR/S**	40	32	400 / 230	430	1265 x 730 x 1300	357	1-2-4-7-9	80
00813	**GP 55 TR/S**	50	40	400 / 230	430	1265 x 730 x 1300	395	1-3-5-8-9	100
00811	**GP 66 TR/S**	60	48	400 / 230	500	1265 x 730 x 1300	438	1-3-5-8-9	120
00812	**GP 77 TR/S**	70	56	400 / 230	500	1265 x 730 x 1300	454	1-3-5-8-9	150
00815	**GP 95 TR/S**	85	68	400 / 230	500	1265 x 730 x 1620	506	1-3-6-8-9	180
00814	**GP 95 TR/SF**	85	68	400 / 230	840	1265 x 730 x 1620	506	1-3-6-8-9	180
00816	**GP 115 TR/S**	105	84	400 / 230	500	1265 x 730 x 1620	572	1-3-6-8-9	220
00827	**GP 115 TR/SF**	105	84	400 / 230	840	1265 x 730 x 1620	572	1-3-6-8-9	220

C= ALTERNATORE COMPOUND / COMPOUND ALTERNATOR

Gruppi elettrogeni a Cardano - Listino Prezzi / PTO powered generating sets - Price List

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD FEATURES

Descrizione / Description	**GP 7 TR-M-C GP 11 TR-M-C**	**GP 11 TR-C**	**GP 14 TR-C GP 16 TR-C GP 22 TR-C GP 22 TR/S-C GP 22 TR/S**	**GP 30 TR-C GP 40 TR-C GP 33 TR/S-C GP 33 TR/S GP 44 TR/S**	**GP 55 TR/S GP 66 TR/S GP 77 TR/S GP 95 TR/S GP 95 TR/SF**	**GP 115 TR/S GP 115 TR/SF**
Interruttore magnetotermico di protezione gruppo *Circuit breaker*	●	●	●	●	●	●
Presa 16A 400V prelev. potenza totale *16A 400V socket rated for full output*		●				
Presa 32A 400V prelev. potenza totale *32A 400V socket rated for full output*			●			
Presa 63A 400V prelev. potenza totale *63A 400V socket rated for full output*				●		
Presa 125A 400V prelev. potenza totale *125A 400V socket rated for full output*					●	
Presa 16A 230V ausiliaria con protezione *16A 230V socket with breaker*		●				
Presa 32A 230V ausiliaria con protezione *32A 230V socket with breaker*	●		●	●		
Presa SHUKO 230V con protezione *230V SHUKO with breaker*	●				●	●
Morsettiera *Terminal board*						●
Voltmetro *Voltmeter*	●	●	●	●	●	●

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI A CARDANO / OPTIONS FOR PTO POWERED GENERATING SETS

RIF.	**Codice/ *Code***	**Descrizione / Description**	
1	**04001**	Frequenzimetro / *Frequency meter*	
2	**04002**	Amperometro / *Ammeter (7 ÷ 44 kVA)*	
3	**04002 A**	Amperometro / *Ammeter (55 ÷ 115 kVA)*	
4	**04003**	Interruttore differenziale / *Earth fault device (7 ÷ 44 kVA)*	
5	**04004**	Interruttore differenziale / *Earth fault device (55 ÷ 77 kVA)*	
6	**04007**	Interruttore differenziale / *Earth fault device (95 ÷ 115 kVA)*	
7	**04005**	Protezione IP 45 / *Protection IP 45 (7 ÷ 44 kVA)*	
8	**04006**	Protezione IP 45 / *Protection IP 45 (55 ÷ 115 kVA)*	
9	**04705**	Relè min-max tensione / *Min-max voltage relè*	

GREEN POWER SYSTEMS srl
Località Maiano sn 61028 - Caprazzino di Sassocorvaro (PU) - Italy
T +39.0722.726411 / F +39.0722.720092
www.greenpowergen.com - info@greenpowergen.com

09 2011

Edition 2011

MEMBER OF

EPTA gruppo

GREEN POWER SYSTEMS srl
Località Maiano sn / 61028
Caprazzino di Sassocorvaro (PU) Italy
phone +39 0722.726411 / fax +39 0722.720092
www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com